

























# CLADDING SYSTEM PRODUCT SERIES

## 围护系统产品目录













板型图 Profile	截面图 Section	有效覆盖宽度 Effective width	展开宽度 Spreading width	板厚 Thickness	用途 Usage
DW-19 型					
		468	600	0.5	隐藏式 屋面板 Screw hidden roof panel
				0.6	
				0.7	
				0.75	
DW-39 型					
		1200	1500	0.6	光伏 屋面板 Photovoltaic roof panel
				0.7	
				0.75	
DW92-300/420 型					
		300/420	480/600	0.5	屋面板 Roof panel
				0.6	
				0.7	
				0.8	
DW192-500 型					
		500	750	0.5	屋面板 Roof panel
				0.6	
				0.7	
				0.8	
DW-600 型					
		600	737	0.5-0.7	屋面板 Roof panel
DW65-300/400/425 型					
		300/400/425	475/575 /600	0.6-0.8 彩涂板 Color-coated plate	屋面板 Roof panel
				0.9-1.2 铝镁锰 Al-Mg-Mn	

板型图 Profile	截面图 Section	有效覆盖宽度 Effective width	展开宽度 Spreading width	板厚 Thickness	用途 Usage
DW25/32 型	 	200-600	w+74/87	0.4-1.0	屋面板 Roof panel
DW75-380-760 型	 	760	1000	0.5 0.6 0.7	弧形 屋面 Curved roof
OTW1000 型	 	1000	1200	0.5 0.6 0.7 0.8	墙面板 Wall panel
OTW840 型	 	840	1000	0.5 0.6 0.7 0.8	墙面板 Wall panel
OTN840(25) 型	 	840	1000	0.5 0.6 0.7 0.8	墙面板 Wall panel
OTN840(35) 型	 	840	1000	0.5 0.6 0.8	墙面板 Wall panel



# CLADDING SYSTEM PRODUCT SERIES







## 围护系统产品目录

板型图 Profile	截面图 Section	有效覆盖宽度 Effective width	展开宽度 Spreading width	板厚 Thickness	用途 Usage
OTN950 型 		950	1200	0.5	墙面板 Wall panel
				0.6	
				0.7	
				0.8	
				0.8	
OTN820 型 		820	1000	0.4	墙面板 Wall panel
				0.5	
				0.6	
				0.7	
				0.8	
OTN750 型 		750	1000	0.5	墙面板 Wall panel
				0.6	
				0.7	
				0.8	
				1.0	
OCW780 型 		780	1000	0.5	墙面板 Wall panel
				0.6	
				0.7	
				0.8	
				0.8	
OCW810 型 		810	1000	0.5	墙面板 Wall panel
				0.6	
				0.7	
				0.8	
				0.8	
CTN360/480 型 		360/480	495/635	0.5-0.8	墙面板 Wall panel
				彩涂板 Color-coated plate	
				0.7-1.2	

板型图 Profile	截面图 Section	有效覆盖宽度 Effective width	展开宽度 Spreading width	板厚 Thickness	用途 Usage
NCB833/1000 型		1000	1000/ 1200	0.4 0.5	内衬板 Inner lining panel
NCB900 型		900	1000	0.4 0.5 0.6 0.7	内衬板 Inner lining panel
NCB880 型		880	1000	0.5 0.6 0.7 0.8	内衬板 Inner lining panel
DW38-150-900 型 (D36 型)		900	1250	0.75 0.9 1.2 1.5	柔性 防水 屋面 屋面板 Flexible waterproof roof panel
DW35-152-914 型		914	1250	0.8 0.9 1.0 1.2	柔性 防水 屋面 屋面板 Flexible waterproof roof panel
DW150-600 型		600	1000	0.8 0.9 1.0 1.2	持力板 Structural support decking

# PROFILED STEEL SHEET FLOOR DECK SERIES

## 压型钢板楼承板板型目录

板型图 Profile	截面图 Section	有效覆盖宽度 Effective width	展开宽度 Spreading width	板厚 Thickness	用途 Usage
DW76-344-688 型					
		688	1000	0.75 0.9 1 1.2	钢楼承板 Steel deck
DW51-240-720 型					
		720	1000	0.75 0.9 1 1.2	钢楼承板 Steel deck
DW76-305-915 型					
		915	1220	0.75 0.9 1 1.2	钢楼承板 Steel deck

